

# КОЛЛЕКЦИЯ ДВЕРЕЙ

## СОДЕРЖАНИЕ

лето 2025



### О YESDOORS

Металлические двери STR

2

4

Металлические двери ПРОРАБ

18

Двери в эмали. Серия «Титул»

24

Двери в эмали. Серия «Лагом»

26

Двери в эмали. Серия «Волга»

30

Двери в эмали. Серия «Грэйс»

32

Двери в эмали. Серия «Шелли»

36

Двери экошпон. Серия «Графика»

40

Двери экошпон. Серия «Сонет»

44

Двери экошпон. Серия «Евро»

46

Двери экошпон. Серия «Ульяновск»

54

Двери с парящей филенкой

58

Двери экошпон. Серия «Форум»

60

Двери экошпон эмалит. Серия «Юник»

66

Двери экошпон. Роял

70

Двери ПВХ. Серия «Классика ПРО»

72

Шпонированные двери. Волжская серия

74

Строительные двери

76

Двери скрытого монтажа INVISIBLE

78

Раздвижные двери «Гармошка»

80

Двери для бани и сауны

84

Межкомнатные арки

86



**YESDOORS.RU**

Внимание! Данный каталог носит исключительно информационный характер. Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала из-за особенностей цветопередачи при печати.



— это бренд компании «Двери оптом» — надежного поставщика межкомнатных и входных дверей на рынке Санкт-Петербурга и всего СЗФО.

**YESDOORS** — это взаимовыгодное сотрудничество, при котором наша команда предлагает актуальный ассортимент товара, удобную схему взаимодействия на основании предложений и обратной связи от наших партнеров. Вместе, мы помогаем друг другу развиваться, лучше понимать требования рынка и адаптироваться к изменяющимся условиям. Такой симбиоз неизменно приводит к росту профессионализма и позволяет добиться желаемого успеха в бизнесе.

**YESDOORS** — это 6 простых шагов для повышения продаж на Вашем торговом объекте.



Вы обращаетесь к нам по телефону **8 (812) 603-41-10**, оставляете заявку на сайте или по почте [sale@yesdoors.ru](mailto:sale@yesdoors.ru)



Вы получаете консультацию менеджера, подбор ассортимента и заключение договора.



Мы **предоставляем** и при необходимости **устанавливаем** выставочные образцы. Обеспечиваем Вас рекламными материалами.



**Вы реализуете двери** по выставочному образцу или через интернет-магазин с услугами доставки или без них.



Мы **доставляем** Ваш заказ и при необходимости устанавливаем своими силами двери Вашему покупателю с предоставлением гарантий на монтаж.



Вы зарабатываете.

## Часто нас выбирают из-за 6 преимуществ в работе с нами



**Ваш заказ будет скомплектован и отправлен с нашего склада в кратчайшие сроки.**

Наш склад и офис расположены в одном месте с удобным подъездом с КАД. Если Вам удобно самостоятельно забрать заказ с нашего склада, время ожидания сборки заказа не превысит 30 минут.



**Предоставление выставочных образцов и рекламных материалов.**

Мы напрямую заинтересованы в увеличении объема Ваших продаж, поэтому предоставим выставочные образцы на специальных условиях, установим их при необходимости, а так же обеспечим рекламными материалами.



**Гарантия заботы о клиентах.**

Вы получите профессиональную помощь, рекомендации по трендам и хитам продаж, поддержку и обучение. Это помогает нашим постоянным клиентам иметь товарооборот от 1 млн руб. в месяц.



**Постоянное наличие товара интересующего ассортимента.**

4000 кв.м. склада позволяют нам постоянно иметь в наличии более 1000 товарных позиций в необходимом для Вас количестве. Для большей оперативности продаж на торговом объекте мы предоставляем в пользование свободные остатки имеющегося на складе товара. Так наш клиент всегда знает, что заказанная им дверь уже ждет его на оптовом складе.



**Доставка на следующий рабочий день после заказа или в удобное Вам время.**

Ваш заказ будет скомплектован и отправлен с нашего склада в кратчайшие сроки.



**Нужен монтаж?**

Не хватает или нет собственных ресурсов на проведение монтажа у конечного покупателя, или это необходимо сделать в максимально короткие сроки? Наш отдел сервиса легко справится с этой задачей. Произведем качественный монтаж любых типов дверных конструкций (одностворчатые, двухстворчатые, купе, книжка, портал). У всех наших специалистов опыт работы более 10 лет! Гарантия на любой вид работ 12 месяцев.

Остались вопросы?  
Звоните **+7 812 603-41-10**

# ГЕОМЕТРИЯ



 Внутренняя МДФ панель на выбор

 – Комбинированная внешняя МДФ панель

 – Нанесение патины

 – Черная фурнитура квадрат

 Дуб коньяк + Кварц черный

 105 мм толщина двери

 11 точек запирания

 110-120 кг вес

 3 внешних петли на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050 мм, 980x2080 мм (1030x2100 мм под заказ).

**Внешняя отделка:** Объемная МДФ панель 10 мм, экошпон Дуб коньяк с вековыми кольцами и патиной, комбинированная с экошпоном кварц черный.

**Внутренняя отделка:** Объемная МДФ панель на выбор.

**Сталь:** Лист холоднокатаной стали 1,8 мм. Черное порошково-полимерное покрытие с эффектом шагрени.

**Фурнитура:** Основной замок: цилиндрический GUARDIAN 32.11 (4 класс взломостойкости), ключ/вертушка., дополнительный замок: сувальдный GUARDIAN 30.01. Ночной сторож (задвижка).

Ручка Галеон черная матовая на квадратной розетке. Эксцентрик для регулировки плотности прижимания полотна к коробу.


Производитель оставляет за собой право заменять комплектующие фурнитуры на аналогичные по потребительским свойствам и ценовому сегменту.

**Порог** из нержавеющей стали, шлифованный

**Утепление:** NANO-утепление: минеральная плита ISOVER+ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. Короб закрытого типа, утепление: минеральная вата URSA.

**Уплотнитель:** 1 магнитный + 2 контура типа D из вспененной резины, не подвергается деформации, создает герметизацию вентиляционной системы.

3 ввертных противоспильных штыря из нержавеющей стали большего диаметра.



# ШТОРМ



Внутренняя МДФ панель на выбор




– Комбинированная внешняя МДФ панель



– Единая комбинация отделки на полотне и наличниках



– Черная фурнитура quadro



Дуб кантри + Кварц черный



105 мм толщина двери



11 точек запирания



110–120 кг вес



3 внешних петли на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050 мм, 980x2080 мм (1030x2100 мм под заказ).

**Внешняя отделка:** Объемная МДФ панель 10 мм, экошпон Дуб Кантри, комбинированная с экошпон Кварц черный.

**Внутренняя отделка:** Объемная МДФ панель на выбор.

**Сталь:** Лист холоднокатаной стали 1,8 мм. Черное порошково-полимерное покрытие с эффектом шагрени.

**Фурнитура:** Основной замок: цилиндрический GUARDIAN 32.11 (4 класс взломостойкости), ключ/вертушка., дополнительный замок: сувальдный GUARDIAN 30.01. Ночной сторож (задвижка).

Ручка Галеон черная матовая на квадратной розетке. Эксцентрик для регулировки плотности прижимания полотна к коробу.

Производитель оставляет за собой право заменять комплектующие фурнитуры на аналогичные по потребительским свойствам и ценовому сегменту.

**Порог** из нержавеющей стали, шлифованный

**Утепление:** NANO-утепление: минеральная плита ISOVER+ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. Короб закрытого типа, утепление: минеральная вата URSA.

**Уплотнитель:** 1 магнитный + 2 контура типа D из вспененной резины, не подвергается деформации, создает герметизацию вентиляционной системы.

3 ввертных противоспильных штыря из нержавеющей стали большего диаметра.

# РЕЛЬЕФ



Внутренняя МДФ панель на выбор




– Комбинированная внешняя МДФ панель



– Вставка из черного окрашенного стекла «Лакобель»



– Черная фурнитура quadro



Черный Кварц



105 мм толщина двери



11 точек запирания



110–120 кг вес



3 внешних петли на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050 мм, 980x2080 мм (1030x2100 мм под заказ).

**Внешняя отделка:** Объемная МДФ панель 10 мм, экошпон Черный Кварц. Комбинирование горизонтальной фрезеровки с вертикальной вставкой из черного стекла и гладкой поверхностью.

**Внутренняя отделка:** Объемная МДФ панель на выбор.

**Сталь:** Лист холоднокатанной стали 1,8 мм. Черное порошковое покрытие с эффектом шагрени.

**Фурнитура:** Основной замок: цилиндрический GUARDIAN 32.11 (4 класс взломостойкости), ключ/вертушка., дополнительный замок: сувальдный GUARDIAN 30.01. Ночной сторож (задвижка). Ручка Галеон черная матовая на квадратной розетке. Эксцентрик для регулировки плотности прижимания полотна к коробу.

Производитель оставляет за собой право заменять комплектующие фурнитуры на аналогичные по потребительским свойствам и ценовому сегменту.

**Порог** из нержавеющей стали.

**Утепление:** NANO-утепление: минеральная плита ISOVER+ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. Короб закрытого типа, утепление: минеральная вата URSA.

**Уплотнитель:** 1 магнитный + 2 контура типа D из вспененной резины, не подвергается деформации, создает герметизацию вентиляционной системы.

3 ввертных противоспильных штыря из нержавеющей стали большего диаметра.

# ВЕНА



Внутренняя МДФ панель на выбор



Комбинированная внешняя МДФ панель




Горизонтальные вставки в отделке цвета Сандал темный



Вертикальная и горизонтальная фрезеровки



Лиственница шоколад + Сандал темный




100 мм толщина двери



11 точек запирания



105-115 кг вес



3 внешних петли на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050 мм, 980x2080 мм (1030x2100 мм под заказ).

**Внешняя отделка:** Объемная МДФ панель 16 мм, экошпон цвет Лиственница шоколад, комбинированная с экошпоном Сандал темный.

**Внутренняя отделка:** Объемная МДФ панель на выбор.

**Сталь:** Лист холоднокатаной стали 1,6 мм. Черное порошково-полимерное покрытие с эффектом шагрень.

**Фурнитура:** Основной замок: цилиндрический GUARDIAN 32.11 (4 класс взломостойкости), ключ/вертушка., дополнительный замок: сувальдный GUARDIAN 30.01. Ночной сторож (задвижка). Ручка Росса 713. Дверной глазок: Арес. Эксцентрик для регулировки плотности прижимания полотна к коробу.

Производитель оставляет за собой право заменять комплектующие фурнитуры на аналогичные по потребительским свойствам и ценовому сегменту.

**Порог:** окрашенный.

**Утепление:** NANO-утепление: минеральная плита ISOVER+ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. Короб закрытого типа, утепление: минеральная вата URSA.

**Уплотнитель:** 3 контура типа D из вспененной резины, не подвергается деформации, создает герметизацию вентиляционной системы.

3 противоспильных штыря.


# ПРАГА



Внутренняя МДФ панель на выбор



Объемная внешняя МДФ панель




Вертикальные вставки из черного окрашенного стекла «Лакобель»



Глубокая фигурная фрезеровка под фурнитуру



Лиственница Шоколад




100 мм толщина двери



11 точек запирания



105-115 кг вес



3 внешних петли на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050, 980x2080 мм (1030x2100 мм под заказ).

**Внешняя отделка:** Объемная МДФ панель 16 мм, экошпон Лиственница Шоколад + вставки из черного стекла Лакобель.

**Внутренняя отделка:** Объемная МДФ панель на выбор.

**Сталь:** Лист холоднокатаной стали 1,6 мм. Черное порошково-полимерное покрытие с эффектом шагрени.

**Фурнитура:** Основной замок: цилиндрический GUARDIAN 32.11 (4 класс взломостойкости), ключ/вертушка., дополнительный замок: сувальдный GUARDIAN 30.01. Ночной сторож (задвижка). Ручка Росса 713. Дверной глазок: Арес. Эксцентрик для регулировки плотности прижимания полотна к коробу.

Производитель оставляет за собой право заменять комплектующие фурнитуры на аналогичные по потребительским свойствам и ценовому сегменту.

**Порог:** окрашенный.

**Утепление:** NANO-утепление: минеральная плита ISOVER+ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. Короб закрытого типа, утепление: минеральная вата URSA.

**Уплотнитель:** 3 контура типа D из вспененной резины, не подвергается деформации, создает герметизацию вентиляционной системы

3 противоспильных штыря.


## ЧЕСТЕР




Внутренняя МДФ панель на выбор



– Объемная внешняя МДФ панель



– Экошпон с имитацией окрашенного натурального дерева



– Многоуровневая фрезеровка, копия межкомнатной модели Честер



Альберо блэк



95 мм толщина двери



11 точек запираения



100-110 кг вес



3 внешних петли на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050, 980x2080 мм (1030x2100 мм под заказ).

**Внешняя отделка:** Объемная МДФ панель 10 мм, экошпон Альберо блэк.

**Внутренняя отделка:** Объемная МДФ панель на выбор.

**Сталь:** Лист холоднокатаной стали 1,6 мм. Черное порошковое покрытие с эффектом шагрени.

**Фурнитура:** Основной замок: цилиндрический GUARDIAN 32.11 (4 класс взломостойкости), ключ/вертушка, дополнительный замок: сувальдный GUARDIAN 30.01. Ночной сторож (задвижка). Ручка Росса 713. Дверной глазок: Арес. Эксцентрик для регулировки плотности прижимания полотна к коробу.

Производитель оставляет за собой право заменять комплектующие фурнитуры на аналогичные по потребительским свойствам и ценовому сегменту.

**Порог:** окрашенный.

**Утепление:** NANO-утепление: минеральная плита ISOVER+ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. Короб закрытого типа, утепление: минеральная вата URSA.

**Уплотнитель:** 3 контура типа D из вспененной резины, не подвергается деформации, создает герметизацию вентиляционной системы.

3 противоспильных штыря.

## МАДРИД



Внутренняя МДФ панель на выбор



– Объемная внешняя МДФ панель



– Многоуровневая фрезеровка



– Популярный дизайн



Венге



96 мм толщина двери



11 точек запираения



100-110 кг вес



3 внешних петли на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050 мм, 980x2080 мм (1030x2100 мм под заказ).

**Внешняя отделка:** Объемная фрезерованная МДФ панель 10 мм, экошпон Венге.

**Внутренняя отделка:** Объемная МДФ панель на выбор.

**Сталь:** Лист холоднокатаной стали 1,6 мм. Черное порошковое покрытие с эффектом шагрени.

**Фурнитура:** Основной замок: цилиндрический GUARDIAN 32.11 (4 класс взломостойкости), ключ/вертушка, дополнительный замок: сувальдный GUARDIAN 30.01. Ночной сторож (задвижка). Ручка Росса 713. Дверной глазок: Арес. Эксцентрик для регулировки плотности прижимания полотна к коробу.

Производитель оставляет за собой право заменять комплектующие фурнитуры на аналогичные по потребительским свойствам и ценовому сегменту.

**Порог:** окрашенный.

**Утепление:** NANO-утепление: минеральная плита ISOVER+ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. Короб закрытого типа, утепление: минеральная вата URSA.

**Уплотнитель:** 3 контура типа D из вспененной резины, не подвергается деформации, создает герметизацию вентиляционной системы.

3 противоспильных штыря.


## ФЕРЗЬ




Внутренняя МДФ панель на выбор




– Объемная внешняя МДФ панель



– Экошпон с имитацией бетона



– Единая комбинация отделки на полотне и наличниках



Бетон темный



100 мм толщина двери



11 точек запирания



100-110 кг вес



3 внешних петли на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050, 980x2080 мм (1030x2100 мм под заказ).

**Внешняя отделка:** Объемная МДФ панель 10 мм, экошпон Бетон темный.

**Внутренняя отделка:** Объемная МДФ панель на выбор.

**Сталь:** Лист холоднокатаной стали 1,6 мм. Черное порошково-полимерное покрытие с эффектом шагрени.

**Фурнитура:** Основной замок: цилиндровый GUARDIAN 32.11 (4 класс взломостойкости), ключ/вертушка, дополнительный замок: сувальдный GUARDIAN 30.01. Ночной сторож (задвижка). Ручка Росса 713. Дверной глазок: Арес. Эксцентрик для регулировки плотности прижимания полотна к коробу.

Производитель оставляет за собой право заменять комплектующие фурнитуры на аналогичные по потребительским свойствам и ценовому сегменту.

**Порог:** окрашенный.

**Утепление:** NANO-утепление: минеральная плита ISOVER+ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. Короб закрытого типа, утепление: минеральная вата URSA.

**Уплотнитель:** 3 контура типа D из вспененной резины, не подвергается деформации, создает герметизацию вентиляционной системы.

3 противоспильных штыря.

## АТЛАНТ



Внутренняя МДФ панель на выбор



Шагрень Черная



95 мм толщина двери



10 точек запирания



70-80 кг вес



2 внешних петли на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050 мм, 980 x 2080 мм (780x2000 под заказ).

**Внешняя отделка:** Без МДФ панели. Черное порошково-полимерное покрытие с эффектом шагрень.

**Внутренняя отделка:** Объемная МДФ панель на выбор.

**Сталь:** Лист холоднокатаной стали 1,2 мм.

**Фурнитура:** Основной замок: врезной цилиндровый с защелкой GUARDIAN 32.11 (4 класс взломостойкости), ключ/фиксатор. Ручка Росса 713. Дверной глазок: Арес. Планка для регулировки плотности прижимания полотна к коробу.

Производитель оставляет за собой право заменять комплектующие фурнитуры на аналогичные по потребительским свойствам и ценовому сегменту.


**Порог:** окрашенный.

**Утепление:** NANO-утепление: минеральная плита ISOVER+ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. Короб закрытого типа, утепление: минеральная вата URSA.

**Уплотнитель:** 3 контура типа D из вспененной резины, не подвергается деформации, создает герметизацию вентиляционной системы.

3 противоспильных штыря.

# ВНУТРЕННИЕ МДФ ПАНЕЛИ



\* Зеркало в панелях является декоративным элементом и допускает возможность искажения изображения



**ЗЕРКАЛО ОПТИМА\***  
Эмалит белый



**БОСТОН**  
Эмаль арктика



**ШЕЛЛИ**  
Эмалит белый



**ШЕЛЛИ**  
Эмалит серый



**ЗЕРКАЛО МАХ\***  
Эмалит серый



**ЗЕРКАЛО МАХ\***  
Эмалит белый



**ЗЕРКАЛО ПРЕСТИЖ\***  
Капучино



**ЧЕСТЕР**  
Эмалит белый



**ЧЕСТЕР**  
Эмалит серый



**ЕВРО 29/РЕЙНЕ**  
Эмалит белый



**ГРАФИКА**  
Эмалит белый



**МАДРИД**  
Беленый дуб



**РЕЛЬЕФ**  
Эмалит белый



**ТАНГО**  
Ривьера Айс



**ТАНГО**  
Беленый дуб



**ТАНГО**  
Капучино



**РОЯЛ**  
Дуб пацифика



**ЮНИК МИКС**  
Эмалит белый



**СТИЛЬ**  
Эмаль арктика



**ЕВРО 20**  
Дуб крафт белый




**СОЛО**  
Капучино



**СОЛО**  
Бетон лофт

# ПРОТЕРМА


ДВЕРЬ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



**Терморазрыв** – двухкамерный пластиковый спейсер на полотне и коробе, исключая появление мостиков холода



Букле шоколад



110 мм толщина двери



10 точек запирания



80 кг вес



3 внешних петли на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050 мм, 960x2050 мм.

**Внешняя отделка:** Порошково-полимерное покрытие «Букле-шоколад», перелив цвета от шоколадного к серому с вкраплениями светлой каменной крошки.

**Внутренняя отделка:** Фрезерованная МДФ-панель 10 мм. Экошпон, цвет «Астана Эш Уайт».

**Сталь:** Холоднокатаная, толщина стали без покраски (без внешней отделки) – 1,2 мм. Финишный замер штангельциркулем (с покраской) – 1,6 мм.

**Фурнитура:** 2 сувальдных замка KALE, 4 (высший) класс взломостойкости, 4 оборота, 5 ключей, ригели 16 мм, + ночная завертка.

**Утепление:** Пенополистирол – один из самых эффективных утеплителей, исключая появление пустот. Теплый карман под замковую часть.

**Уплотнитель:** 3 вставных контура типа D из вспененной резины по системе крепления «шип-паз»: 2 на полотне, 1 на коробе.

2 противоспильных штыря.

# ПРОТЕРМА БАГЕТ

ДВЕРЬ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ



**Терморазрыв** – двухкамерный пластиковый спейсер на полотне и коробе, исключая появление мостиков холода



Букле антрацит




120 мм толщина двери



10 точек запирания



89–96 кг вес



3 внешних петли на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050 мм, 960x2050 мм.

**Внешняя отделка:** Объемный багет высотой 35 мм. Атмосферостойкое порошковое-полимерное покрытие «Букле антрацит».

**Внутренняя отделка:** Фрезерованная МДФ-панель 16 мм. Экошпон, цвет Велюр белый.

**Сталь:** Холоднокатаная, толщина стали без покраски (без внешней отделки) – 1,2 мм. Финишный замер штангельциркулем (с покраской) – 1,6 мм.

**Фурнитура:** 2 сувальдных замка KALE термо, класс взломостойкости – 4 (высший), ригели 16 мм, 4 оборота, 5 ключей. Дополнительная защита от высверливания + ночная завертка. Ручка и накладки quadro в современном цвете – «Матовый сатин-хром»

**Утепление:** Пенополистирол – один из самых эффективных утеплителей, исключая появление пустот. Теплый карман под замковую часть.


**Уплотнитель:** 3 вставных контура типа D из вспененной резины по системе крепления «шип-паз»: 2 на полотне, 1 на коробе.

2 противоспильных штыря.

# ПРОСЕМЬ



Сатин графит




81 мм толщина двери



10 точек запирания



52–57 кг вес



3 внешних петли на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050 мм, 960x2050 мм.

**Внешняя отделка:** Объемная фрезерованная МДФ-панель 8 мм. Экошпон в цвете Сатин графит.

**Внутренняя отделка:** Фрезерованная МДФ-панель 6 мм. Экошпон, цвет Эмалит белый.

**Сталь:** Холоднокатаная, толщина стали без покраски (без внешней отделки) – 0,8 мм. Финишный замер штангельциркулем (с покраской) – 1,2 мм.

**Фурнитура:** Основной замок: цилиндрический НТО ЛУЧ 632, 3 ригеля, ключ/вертушка. Дополнительный замок: сувальдный 336В-НТО ЛУЧ, 3 ригеля. Ночной сторож (задвижка). Эксцентрик для регулировки плотности прижимания полотна к коробу.

**Утепление:** Пенополистирол – один из самых эффективных утеплителей, исключая появление пустот. Теплый карман под замковую часть.

**Уплотнитель:** 2 вставных контура типа D из вспененной резины по системе крепления «шип-паз»: 2 на полотне, 1 на коробе.

2 противоспильных штыря.

## ПРОРАБ МЕТ/МДФ



Антик  
серебро




45 мм толщина  
двери



6 точек  
запираания



28 кг вес



2 внешних петли  
на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050 мм, 960x2050 мм.

**Внешняя отделка:** Порошково-полимерное покрытие «Антик-серебро».

**Внутренняя отделка:** Гладкая ХДФ панель 3 мм, экошпон «Белый с фактурой дуба».

**Сталь:** Холоднокатаная, толщина стали без покраски (без внешней отделки) – 0,8 мм. Финишный замер штангельциркулем (с покраской) – 1,2 мм.

**Фурнитура:** 1 цилиндрический замок «ПРОРАБ», цилиндр ключ/фиксатор, ручка на планке, цвет хром.

**Утепление:** Пенополистирол.


**Уплотнитель:** 1 контур типа D, свободное место для дополнительного контура.

2 противоспильных штыря.

## ПРОРАБ МЕТ/МЕТ



Антик  
серебро




45 мм толщина  
двери



6 точек  
запираания



28 кг вес



2 внешних петли  
на подшипниках

**Размеры, мм:** 860x2050 мм, 960x2050 мм.

**Внешняя и внутренняя отделка:**

Порошково-полимерное покрытие «Антик-серебро».

**Сталь:** Холоднокатаная, толщина стали без покраски (без внешней отделки) – 0,8 мм. Финишный замер штангельциркулем (с покраской) – 1,2 мм.

**Фурнитура:** 1 цилиндрический замок «ПРОРАБ», цилиндр ключ/фиксатор, ручка на планке, цвет хром.

**Утепление:** Пенополистирол.

**Уплотнитель:** 1 контур типа D, свободное место для дополнительного контура.

2 противоспильных штыря.



**ТИТУЛ 5**



**ТИТУЛ 1**  
Белый



**ТИТУЛ 2**  
Белый



**ТИТУЛ 5**  
Белый



**ТИТУЛ 8**  
Белый

Двери в эмали  
Серия «Титул»



**РЕЙНЕ**



– 2 слоя грунта  
– 2 слоя эмали  
+ защитный лак



– Стекло белое матовое  
с рисунком



– Объемная  
филенка



**РЕЙНЕ**  
Арктика



**РЕЙНЕ**  
Грей лайт

Двери в эмали  
Серия «Лагом»



**НАРВИК**  
Арктика



**НАРВИК**  
Беж



**БЛАНК 1**  
Арктика



**БЛАНК 1**  
Беж



**БЛАНК 1**  
Мокко



**НАРВИК**  
Мокко



**ЮЛИЯ**  
Арктика

**ЮЛИЯ**  
Грей лайт



**БЛАНК 2**  
Арктика



**БЛАНК 2**  
Грей лайт



**ЛЕНЕС**  
Арктика



**ЛЕНЕС**  
Беж



**ЛЕНЕС**  
Мокко



**БЛАНК 2**  
Беж



**БЛАНК 2**  
Мокко



**СТИЛЬ**  
Арктика



**КАМА**  
Арктика



**БОСТОН**  
Арктика



**СТИЛЬ**  
Беж



**КАМА**  
Беж



**БОСТОН**  
Грей лайт



**СТИЛЬ**  
Мокко



**КАМА**  
Мокко



**НЕОЛИН**  
Арктика



**НЕОЛИН**  
Грей лайт

Двери в эмали  
Серия «Волга»



**АРМА**



— Белое матовое стекло с художественным рисунком



— 3 слоя полиуретановой эмали + защитный лак



— Пatina «Белое золото»



**АРМА**  
Белый



**ГРАНАДА**  
Белый

Двери в эмали  
Серия «Грэйс»



**НОВА**  
Мокко



**НОВА**  
Белый



**НОВА**  
Беж



**ТУРИН**  
Белый



**ТУРИН**  
Грей лайт



**ЧЕСТЕР**  
Белый



**ЧЕСТЕР**  
Грей лайт



**СКАЛИНО**  
Белый



**АККОРД**  
Белый



Двери в эмали  
Серия «Шелли»



**ШЕЛЛИ**



**ШЕЛЛИ**  
Беж



**ШЕЛЛИ**  
Мокко



**ШЕЛЛИ**  
Грей лайт



**ШЕЛЛИ**  
Белый



**БЕЛЛИ**  
Белый



**БЕЛЛИ**  
Беж



**БЕЛЛИ**  
Мокко



**БАЗИС**  
Беж



**БАЗИС**  
Белый



**БАЗИС**  
Мокко



**УНО**  
Белый



**УНО**  
Грей Лайт



**УНО**  
Беж



**УНО**  
Мокко



**АНТИКА**  
Белый



**УЛЬТРА ЛАЙН**  
Белый



Двери экошпон  
Серия «Графика»



**ГРАФИКА 1**  
Бетон серый



**ГРАФИКА 1**  
Эмалит белый




**ГРАФИКА 1**  
Эмалит ваниль



**ГРАФИКА 1**  
Эмалит смоки грей



**ГРАФИКА 5**  
Эмалит белый



**ГРАФИКА 5**  
Эмалит смоки грей



**ГРАФИКА 5**  
Бетон серый



**ГРАФИКА 8**  
Эмалит белый



**ГРАФИКА 8**  
Эмалит смоки грей



**ГРАФИКА 11**  
Эмалит белый



**ГРАФИКА 11**  
Эмалит смоки грей



**ГРАФИКА 12**  
Эмалит белый



**ГРАФИКА 12**  
Эмалит смоки грей



**СОNET 1**  
Эмалит белый



**СОNET 1**  
Эмалит смоки грей



**СОNET 2**  
Эмалит белый



**СОNET 2**  
Эмалит смоки грей



**СОNET 3**  
Эмалит белый



**СОNET 3**  
Эмалит смоки грей


Двери экошпон  
Серия «Сонет»




Двери экошпон  
Серия «Евро»



Оптимальное закругление краев на внутренних поверхностях царг



Усиленный по углам дополнительными шкантами каркас



**ЕВРО 4**  
Граф белый



**ЕВРО 4**  
Дуб крафт белый



**ЕВРО 4**



**ЕВРО 4**  
Дуб крафт серый



**ЕВРО 4**  
Дуб крафт натуральный



**ЕВРО 4**  
Орех макадамия



**ЕВРО 4**  
Эмалит Белый



**EBPO 11**  
Граф белый



**EBPO 11**  
Дуб крафт  
белый



**EBPO 11**



**EBPO 11**  
Дуб крафт  
серый



**EBPO 11**  
Дуб крафт  
натуральный



**EBPO 19**  
Граф белый



**EBPO 19**  
Дуб крафт  
белый



**EBPO 19**



**EBPO 11**  
Орех  
макадамия



**EBPO 11**  
Эмалит  
Белый



**EBPO 19**  
Дуб крафт  
серый



**EBPO 19**  
Дуб крафт  
натуральный



**EBPO 19**  
Орех  
макадамия



**EBPO 19**  
Эмалит  
Белый



**EBPO 20**  
Граф белый



**EBPO 20**  
Дуб крафт  
белый



**EBPO 20**



**EBPO 20**  
Дуб крафт  
серый



**EBPO 20**  
Дуб крафт  
натуральный



**EBPO 26**



**EBPO 26**  
Граф белый



**EBPO 26**  
Дуб крафт  
белый



**EBPO 26**  
Дуб крафт  
серый



**EBPO 26**  
Дуб крафт  
натуральный



**EBPO 20**  
Орех  
макадамия



**EBPO 20**  
Эмалит  
Белый



Объемная филенка,  
придающая дверям  
визуальную массивность и  
ощущение надежности



Стекло черное  
«Лакобель»



**EBPO 26**  
Орех  
макадамия



**EBPO 26**  
Эмалит  
Белый



**ЕВРО 29**  
Эмалит Белый



**ЕВРО 29**  
Граф белый



**ЕВРО 29**  
Дуб крафт  
белый



**ЕВРО 29**  
Дуб крафт  
серый



**ЕВРО 29**  
Дуб крафт  
натуральный



**ЕВРО 29**  
Орех  
макадамия



**ЕВРО 45**



**ЕВРО 45**  
Граф белый



**ЕВРО 45**  
Дуб крафт  
белый



**ЕВРО 45**  
Дуб крафт  
серый



**ЕВРО 45**  
Дуб крафт  
натуральный



Стекло черное  
«Лакобель»



**ЕВРО 45**  
Эмалит  
Белый



**ЕВРО 45**  
Орех  
макадамия



Двери экошпон  
Серия «Ульяновск»



**КАНТРИ**  
Бел.дуб



**КАНТРИ**  
Грей



**КАНТРИ**  
Капучино



**КАНТРИ**  
Венге



**ТВИСТ**  
Бел. дуб



**ТВИСТ**  
Ривьера Айс




**ТВИСТ**  
Грей




**ТВИСТ**  
Венге



**ТВИСТ**  
Капучино



**ТВИСТ**  
Бетон светлый



**ТВИСТ**  
Бетон графит



**ТАНГО**  
Кварц  
белый



**ТАНГО**  
Кварц  
дымчатый



**ТАНГО**  
Ривьера Айс



**ТАНГО**  
Капучино



**САМБА**  
Бел.дуб



**САМБА**  
Ривьера Айс



**САМБА**  
Грей



**САМБА**  
Капучино



**ТАНГО**  
Бел. дуб



**ТАНГО**  
Венге



**ТАНГО**  
Бетон светлый



**ТАНГО**  
Бетон графит



**САМБА**  
Венге



**ДЖАЗ**  
Бетон графит



**ДЖАЗ**  
Бетон светлый



**ДЖАЗ**  
Ривьера Айс



**ТАНГО**  
Капучино  
дымчатый



**ТАНГО**  
Грей



**ДЖАЗ**  
Капучино



**ДЖАЗ**  
Бел. дуб



**ДЖАЗ**  
Грей

Двери с парящей филенкой



**АВЕН 1**  
Эмалит белый



Парящая филенка со сферическими краями



Белое матированное стекло



Отделка: экошпон эмалит белого цвета, имитация лакокрасочного покрытия



**АВЕН 2**  
Эмалит белый

Двери с парящей филенкой

Двери с парящей филенкой



**ФОРУМ СТ**



**ФОРУМ СТ**  
Сонома белый



**ФОРУМ СТ**  
Бетон белый



**ФОРУМ СТ**  
Лайт Сонома



**ФОРУМ СТ**  
Дуб Сонома



**ФОРУМ СТ**  
Капучино



**ФОРУМ СТ**  
Грей Сонома

Двери экошпон  
Серия «Форум»



**ФОРУМ  
ГОРИЗОНТАЛЬ**



**ФОРУМ  
ГОРИЗОНТАЛЬ**  
Сонома белый



**ФОРУМ  
ДИАГОНАЛЬ**  
Бетон белый



**ФОРУМ  
ДИАГОНАЛЬ**



**ФОРУМ  
ГОРИЗОНТАЛЬ**  
Бетон белый



**ФОРУМ  
ДИАГОНАЛЬ**  
Сонома белый



**ФОРУМ  
ГОРИЗОНТАЛЬ**  
Лайт Сонома



**ФОРУМ  
ГОРИЗОНТАЛЬ**  
Дуб Сонома



**ФОРУМ  
ГОРИЗОНТАЛЬ**  
Капучино



**ФОРУМ  
ГОРИЗОНТАЛЬ**  
Грей Сонома



**ФОРУМ  
ДИАГОНАЛЬ**  
Лайт Сонома



**ФОРУМ  
ДИАГОНАЛЬ**  
Капучино



**ФОРУМ  
ДИАГОНАЛЬ**  
Грей Сонома



**ФОРУМ  
ВЕРТИКАЛЬ**



**ФОРУМ  
ВЕРТИКАЛЬ**  
Лайт Сонома



**ФОРУМ ПГ**  
Сонома белый



**ФОРУМ  
ВЕРТИКАЛЬ**  
Капучино



**ФОРУМ ПГ**  
Бетон белый



**ФОРУМ ПГ**



**ФОРУМ  
ВЕРТИКАЛЬ**  
Сонома белый



**ФОРУМ  
ВЕРТИКАЛЬ**  
Грей Сонома



**ФОРУМ  
ВЕРТИКАЛЬ**  
Бетон белый



**ФОРУМ ПГ**  
Лайт Сонома



**ФОРУМ ПГ**  
Грей Сонома



**ФОРУМ ПГ**  
Дуб Сонома



**ФОРУМ ПГ**  
Капучино



Объемная филенка,  
фигурный багет,  
– однотонное  
покрытие,  
имитирующее эмаль



Белое стекло,  
матированное  
– методом  
химического  
травления



**ЮНИК 1**  
Аляска



**ЮНИК 1**



**ЮНИК 1**  
Манхэттен



**ЮНИК 1**  
Ваниль

Двери экошпон эмалит  
Серия «Юник»



**ЮНИК 100**  
Аляска



**ЮНИК 100**  
Манхэттен



**ЮНИК 101**  
Аляска



**ЮНИК 101**  
Манхэттен



**ЮНИК 102**  
Аляска



**ЮНИК 102**  
Манхэттен



**ЮНИК 102**  
Ваниль



**ЮНИК 103**  
Аляска



**ЮНИК 103**  
Манхэттен



**ЮНИК 104**  
Аляска



**ЮНИК 104**  
Манхэттен



**ЮНИК 104**  
Ваниль



**ИНФИНИТИ**



**ЮНИК МИКС**  
ст. Лакобель  
белое



**ЮНИК МИКС**  
ст. Лакобель  
черное



Двери экошпон  
Роял



**РОЯЛ**  
Эмалит Аляска



**РОЯЛ**  
Дуб пацифика



**РОЯЛ**  
Дуб арктика



— Покрытие из натурального шпона дуба с защитным лаком



— Белое матированное стекло с художественным рисунком «решетка»



— Объемная радиальная филенка

**АЛЕКСАНДРИТ**



**АЛЕКСАНДРИТ**  
Дуб натуральный



**БРИСТОЛЬ**  
Дуб натуральный

Шпонированные двери  
Волжская серия



**КЛАССИК**

Массив сосны без отделки



**1Г1**  
Белый



**1Г1**  
Беленый дуб



**1Г1**  
Бетон



**1Г1**  
Миланский  
орех



**1Г1**  
Итальянский  
орех



## Двери скрытого монтажа INVISIBLE



Дверь **INVISIBLE**  
наружного открывания

Комплектация дверей INVISIBLE наружного открывания:

- Дверное полотно с врезкой под защелку. Отделка ПВХ белого цвета с возможностью покраски в любой другой цвет. Алюминиевая кромка с 2 сторон, в цвете на выбор: матовый хром или черный матовый.
- Короб из МДФ и алюминиевого профиля - 2,5 стойки с врезкой под петли и ответную часть.
- Магнитная сантехническая защелка.
- 2 скрытые петли без крепежа, с 3-D регулировкой.




Дверь **INVISIBLE**  
РЕВЕРС

Комплектация дверей INVISIBLE РЕВЕРС:


- Дверное полотно левого или правого открывания. Эффект двери невидимки с обеих сторон комплекта. Отделка ПВХ белого цвета с возможностью покраски в любой другой цвет.
- Короб из алюминиевого профиля - 2,5 стойки с врезкой под петли и ответную часть.
- Магнитная сантехническая защелка.
- 2 скрытые петли без крепежа, с 3-D регулировкой.

ВАЖНО:


INVISIBLE поставляется только комплектом!




**СТИЛЬ**  
Миланский орех



Материал:  
пластик,  
имитирующий  
текстуру дерева



Жесткое  
соединение  
пластиковых  
панелей




Экономия  
места. Дверь  
открывается,  
не выходя  
за границы  
дверного проема




Дверь изготовлена  
с применением  
добавок,  
обеспечивающих  
устойчивость  
к воздействию  
ультрафиолетовых  
лучей



Возможна  
установка  
в сырых  
помещениях с  
повышенной  
влажностью



Высота двери до  
2.02 м, ширина  
может быть  
уменьшена или  
увеличена до



Ширина проема  
от 60 до 84 см

нужного размера, путем  
отсоединения панелей или  
присоединение дополнительных.



**СТИЛЬ**  
Белый глянец



**СТИЛЬ**  
Лесной орех



**ФАВОРИТ**  
Венге



**ФАВОРИТ**  
Дуб старый



**СТИЛЬ**  
Вишня



**СТИЛЬ**  
Дуб старый



**ФАВОРИТ**  
Миланский орех



**ФАВОРИТ**  
Серый ясень



**СТИЛЬ**  
Серый ясень



**СТИЛЬ**  
Венге




**ФАВОРИТ**  
Белый глянец



**ФАВОРИТ**  
Вишня




-  – Закаленное матовое стекло белого либо цвета бронза, 6 мм
-  – Размеры по коробке: 690x1890 мм
-  – Деревянная ручка «кноб»
-  – Петли цвета «оливка»

Закаленное матовое стекло  
белого цвета, 6 мм


Размеры по коробке:  
690x1890 мм

Деревянная магнитная ручка


Петли цвета «оливка»



– Закаленное матовое стекло  
цвета бронза, 8 мм



– Размеры по коробке:  
690x1890 мм



– Деревянная магнитная ручка



– Петли ID-710, цвет хром



Межкомнатные арки



**АРКА ЭКОШПОН**  
Орех темный



**АРКА ЭКОШПОН**  
Капучино



**АРКА ЭКОШПОН**  
Лиственница



**АРКА ЭКОШПОН**  
Шале серый



**АРКА ПВХ**  
Миланский орех



**АРКА ПВХ**  
Итальянский орех



**АРКА ПВХ**  
Беленый дуб

Арка универсальна и подходит в любой проем, где:

толщина стены: до 300 мм  
высота проема: до 2300 мм  
ширина проема: от 660 до 1500 мм

Ширина наличника арки: 70 мм